

CODIGO	DESCRIPCION
A	SILLAS DE RUEDAS DE ACERO DE PLEGADO LATERAL
A01	SILLA DE RUEDAS CONSTRUIDA EN ACERO; PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS INDIVIDUALES REBATIBLES; RUEDAS TRASERAS INFLABLES DE 60 CM DE DIAMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS O SEMINEUMATICAS DE 20 CM DE DIAMETRO POR 5 CM DE BANDA; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS INTEGRAMENTE CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS SOBRE RUEDAS TRASERAS; COMANDO BILATERAL. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
A02	IDEM A01, PERO CONSTRUIDA INTEGRAMENTE DE MEDIDA. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
A03	IDEM A02, PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
B	SILLAS DE RUEDAS ULTRALIVIANAS DE PLEGADO LATERAL
B01	SILLA DE RUEDAS ULTRALIVIANA CONSTRUIDA EN ALEACION DE DURALUMINIO; PLEGADO LATERAL; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS INDIVIDUALES; RUEDAS TRASERAS INFLABLES DE 60 CM DE DIAMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS O SEMINEUMATICAS DE 20 CM DE DIAMETRO; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS INTEGRAMENTE CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS SOBRE RUEDAS TRASERAS; COMANDO BILATERAL. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
B02	IDEM B01, PERO CONSTRUIDA INTEGRAMENTE DE MEDIDA. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
B03	IDEM B02, PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
C	SILLAS DE RUEDAS DE CUADRO RIGIDO CON PLEGADO FRONTAL
C01	SILLA DE RUEDAS ULTRALIVIANA CONSTRUIDA EN ALEACION DE DURALUMINIO; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; CUADRO RÍGIDO; RESPALDO REBATIBLE; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES Y REBATIBLES; PROTECTORES LATERALES DE ROPA; APOYAPIES CON PEDANA ÚNICA, REGULABLE EN ALTURA; PORTAPANTORRILLAS; RUEDAS TRASERAS INFLABLES 60 CM DE DIAMETRO CON AROS DE PROPULSIÓN DE ALUMINIO Y EJES DE EXTRACCIÓN RÁPIDA; PLACA POSICIONADORA DE RUEDAS TRASERAS PARA PERMITIR REGULAR POSICIÓN DE RUEDAS TRASERAS EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL; RUEDAS DELANTERAS MACIZAS CON DIAMETRO DE 10 CM A 15CM; FRENOS CORTOS SOBRE RUEDAS TRASERAS; COMANDO BILATERAL. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
C02	IDEM C01, PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
D	SILLAS DE RUEDAS ULTRALIVIANAS CON SISTEMA TILT

D01	SILLA DE RUEDAS CON BASCULACION (TILT) CONSTRUIDA EN ALEACION DE DURALUMINIO; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; SISTEMA MODULAR PARA POSICIONAMIENTO SEGÚN LOS ACCESORIOS SELECCIONADOS A CONTINUACIÓN (obtenidos de sección H - ACCESORIOS); ÁNGULO DE ASIENTO-RESPALDO: 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES (O REBATIBLES) CON TAPIZADO ACOLCHADO; APOYAPIES CON PEDANA ÚNICA, REGULABLE EN ALTURA; PORTAPANTORRILLAS; CABECERO ANATÓMICO SEMICIRCULAR, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD; RUEDAS TRASERAS DE 32CM DE DIÁMETRO (O MAYOR) CON GOMAS INFLABLES Y CON EJES DE EXTRACCIÓN RÁPIDA; RUEDAS DELANTERAS CON RUEDAS DE 12,5CM DE DIÁMETRO (O MAYOR) CON GOMAS MACIZAS O SEMINEUMÁTICAS; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS INTEGRAMENTE CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS SOBRE RUEDAS TRASERAS; MANIJAS DE EMPUJE. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
D02	IDEM D01, PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
E	SILLAS DE RUEDAS POSTURALES ULTRALIVIANAS
E01	SILLA DE RUEDAS ULTRALIVIANA CONSTRUIDA EN ALEACION DE DURALUMINIO; INTEGRAMENTE DE MEDIDA; SISTEMA MODULAR PARA POSICIONAMIENTO SEGÚN LOS ACCESORIOS SELECCIONADOS A CONTINUACIÓN (obtenidos de sección H - ACCESORIOS); RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES (O REBATIBLES) CON TAPIZADO ACOLCHADO; APOYAPIES CON PEDANA ÚNICA, REGULABLE EN ALTURA; PORTAPANTORRILLAS; CABECERO ANATÓMICO SEMICIRCULAR, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD; RUEDAS TRASERAS DE 32CM DE DIÁMETRO (O MAYOR) CON GOMAS INFLABLES Y CON EJES DE EXTRACCIÓN RÁPIDA; RUEDAS DELANTERAS CON RUEDAS DE 12,5CM DE DIÁMETRO (O MAYOR) CON GOMAS MACIZAS O SEMINEUMÁTICAS; RUEDAS Y HORQUILLAS MONTADAS INTEGRAMENTE CON RODAMIENTOS BLINDADOS; FRENOS CORTOS SOBRE RUEDAS TRASERAS; MANIJAS DE EMPUJE. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
E02	IDEM E01, PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO
F	SILLAS DE RUEDAS MOTORIZADAS
F01	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA CONSTRUIDA EN ALEACION DE DURALUMINIO; PLEGADO LATERAL; SISTEMA DE BATERÍAS O DE MOTORIZACIÓN DESMONTABLE; COMANDO DE MANO IZQ O DERECHA SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO; RESPALDO ENTERO Y FIJO A 90°; TRACCIÓN TRASERA; APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, DESMONTABLES O REBATIBLES, CON TAPIZADO ACOLCHADO Y CON PROTECTORES DE ROPA; APOYAPIES DESMONTABLES, REBATIBLES, REGULABLES EN ALTURA, CON TALONERAS; PEDANAS INDIVIDUALES; RUEDAS TRASERAS RODADO 12,5" X 2 1/4"; RUEDAS DELANTERAS DE 20 CM DE DIÁMETRO POR 50MM DE BANDA; DOS MOTORES DE USO CONTINUO DE AL MENOS 180W DE POTENCIA CADA UNO CON ELECTROFRENOS AUTOMÁTICOS; DOS BATERÍAS DE CICLADO PROFUNDO DE 12VCC Y AL MENOS 50Ah DE CAPACIDAD DE CARGA; CARGADOR DE BATERÍAS DE 24VCC CON REGULACION AUTOMÁTICA DE CARGA Y FLOTE; CONTROLADOR A PALANCA JOYSTICK QUE PERMITA INFINITA REGULACIÓN DE VELOCIDAD DESDE CERO A MÁXIMO; AUTONOMÍA MÍNIMA 20KM; GARANTÍA MÍNIMA: UN AÑO; GARANTÍA DE SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS POR AL MENOS DE CINCO AÑOS.

F02	IDEM F01 PERO REFORZADA PARA PACIENTES CON PESOS MAYORES DE 100KG. GARANTÍA MÍNIMA: 1 AÑO; GARANTÍA DE SERVICIO TÉCNICO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS POR AL MENOS DE CINCO AÑOS
*	ACCESORIOS
a	Abductor de caderas desmontable
b	Almohadón combinado de siliconas
c	Almohadón de celdas de aire de PVC
d	Almohadón de celdas de aires de neoprene, de 1 válvula, perfil bajo o alto
e	Almohadón de espuma de goma de alta densidad
f	Aros con material antideslizante de goma/ goma sintética
g	Aros tipo timón
h	Bandeja portarrespirador portátil
i	Cabecero desmontable
j	Cabecero desmontable y regulable en altura y profundidad
k	Chiripá de sujeción pélvica
l	Cincha portapantorrilla
m	Cinturón pélvico de 2 ó 4 puntos regulable con hebilla con protección acolchada.
n	Controles laterales de tronco
ñ	Controles laterales de tronco rebatibles
o	Mesa con escotadura de acrílico desmontable
p	Mesa con escotadura de acrílico desmontable con topes humerales
q	Mesa con escotadura de madera desmontable
r	Pechera en mariposa regulable y desmontable
s	Pie para sistema de alimentación
t	Portatubo de oxígeno
u	Punteras con sujeciones de abrojo.
v	Respaldo postural rígido desmontable acolchado
w	Rigidizador de asiento o respaldo desmontable
x	Ruedas antivuelco
y	Tobillera de contención supramaleolar

PASO	SOBRE COMO CODIFICAR	EJEMPLO
1°	Seleccionar la silla de ruedas.	B02

2°	Indique los accesorios correspondientes en orden alfabetico.	B02*acgy
----	--	----------